PESTICIDA DE USO RESTRINGIDO
(PREOCUPACIONES RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES)

PARA VENTA AL POR MENOR Y PARA SER USADO ÚNICAMENTE POR APLICADORES CERTIFICADOS O PERSONAS BAJO SU SUPERVISIÓN DIRECTA, Y SOLO PARA AQUELLOS USOS CUBIERTOS POR LA CERTIFICACIÓN DEL APLICADOR CERTIFICADO. ESTE PRODUCTO ES UN HERBICIDA DE USO RESTRINGIDO DEBIDO A PREOCUPACIONES RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES. LOS USUARIOS DEBEN LEER Y SEGUIR TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN E INSTRUCCIONES DE USO PARA MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LA ATRAZINA LLEGUE A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES.

Brawl II ATZ™

Herbicida

Ingredientes activos:	
Atrazina (N.º de CAS 1912-24-9)	33,0%
Compuestos relacionados con la atrazina	0,7%
S-metolacloro (N.º de CAS 87392-12-9)	26,1%
Otros ingredientes:	40,2%
Total:	100,0%

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN

Consulte las medidas de precaución adicionales y las instrucciones de uso en el folleto.

N.º de registro de la EPA 100-817-55467

PRIMEROS AUXILIOS	
En caso de ingesta	• Llame de inmediato a un médico o a un centro de toxicología para recibir instrucciones con respecto al tratamiento que debe seguir. • Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua de a sorbos. • No induzca el vómito a menos que un centro de toxicología o un médico así lo indique. • No administre nada por vía oral a una persona en estado inconsciente.
En caso de contacto con la piel o la ropa	• Retire la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un médico o a un centro de toxicología para recibir instrucciones con respecto al tratamiento que debe seguir.
En caso de contacto con los ojos	• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto, espere 5 minutos antes de retirarlos; luego, continúe enjuagando el ojo. • Llame a un médico o a un centro de toxicología para recibir instrucciones con respecto al tratamiento que debe seguir.
En caso de inhalación	• Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. • Si la persona no respira, llame al 911 o a un servicio de ambulancias; luego, suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. • Para recibir instrucciones adicionales con respecto al tratamiento que debe seguir, llame a un médico o a un centro de toxicología.
Tenga a mano el envase del producto o su etiqueta cuando llame al centro de toxicología o al médico, o al buscar tratamiento.	
LÍNEA DIRECTA Para obtener asistencia médica de emergencia las 24 horas (personas o animales) o asistencia en caso de emergencia química (derrames, fugas, incendio o accidente), llame a CHEMTREC al **1-800-424-9300**	

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN

Nocivo en caso de ingesta. Nocivo si se absorbe por la piel. Provoca irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. El contacto

prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Equipo de protección personal (EPP)

Los mezcladores, cargadores, aplicadores, banderilleros y otras personas que manipulan el producto que no utilizan controles de ingeniería deben usar lo siguiente:

- Traje de protección sobre camisa de manga corta y pantalones cortos
- Guantes resistentes a productos químicos
- Calzado resistente a productos químicos y calcetines
- Casco resistente a productos químicos para exposición en altura
- Delantal resistente a productos químicos para limpiar los equipos, al mezclar o cargar los productos o al estar expuesto al concentrado

Los mezcladores, cargadores, aplicadores y otras personas que manipulan el producto y utilizan controles de ingeniería deben usar lo siguiente:

- Camisa de manga larga y pantalones largos
- Zapatos y calcetines
- Guantes y delantal resistentes a productos químicos para mezcladores y cargadores

Para conocer los requisitos adicionales, consulte Controles de ingeniería.

Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener el EPP. Si no existen instrucciones para las prendas que se puedan lavar, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el EPP por separado del resto de la ropa. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que hayan sido empapados o muy contaminados con el concentrado de este producto. No los reutilice.

Declaraciones de control de ingeniería

Los pilotos deben utilizar una cabina cerrada de acuerdo con la Norma de Protección al Trabajador (WPS) para pesticidas agrícolas (Título 40, 170.240(d)(6) del Código de Regulaciones Federales). Los pilotos deben usar el EPP requerido en esta etiqueta para los aplicadores; sin embargo, no necesitan usar guantes resistentes a productos químicos cuando utilicen una cabina cerrada.

Los banderilleros que asisten en las aplicaciones aéreas deben utilizar una cabina cerrada que cumpla con la definición de la WPS para pesticidas agrícolas (Título 40, 170.240(d)(5) del CFR) para protección dérmica.

Los mezcladores y cargadores que asisten en aplicaciones aéreas deben usar un sistema cerrado que cumpla con los requisitos de protección dérmica enumerados en la WPS para pesticidas agrícolas (Título 40, 170.240(d)(4) del CFR) y deben usar el EPP requerido para mezcladores y cargadores y usar protección ocular si el sistema

funciona bajo presión. Se les debe proporcionar y tener inmediatamente disponible para su uso en caso de emergencia, como un derrame o avería del equipo, lo siguiente: Calzado resistente a productos químicos.

Cuando los aplicadores utilicen sistemas cerrados, cabinas cerradas o aeronaves de una manera que cumpla con los requisitos enumerados en la WPS para pesticidas agrícolas (Título 40, 170.240(d)(5) del CFR), los requerimientos de EPP para la persona que manipula el producto podrán reducirse o modificarse según se especifica en la WPS.

Recomendaciones de seguridad para el usuario
Como usuario, debe hacer lo siguiente:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco o ir al baño.
- Retirar la ropa/el EPP de inmediato en caso de que el pesticida entre en contacto con el interior. Luego, lavarse completamente y ponerse ropa limpia.
- Quitarse el EPP de inmediato después de manipular este producto. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos. Lavarse completamente y ponerse ropa limpia lo antes posible.

Riesgos ambientales

Este producto es tóxico para invertebrados acuáticos. no aplique el producto directamente al agua, en zonas donde habrá agua superficial ni en zonas intermareales que estén debajo de la marca de agua máxima promedio. No contamine el agua al desechar el agua residual del lavado o enjuague de los equipos. Este pesticida contiene atrazina, que se ha demostrado que es tóxica para los invertebrados acuáticos. El escurrimiento y el desplazamiento fuera de las áreas tratadas puede ser peligroso para los organismos acuáticos en las áreas circundantes. No aplique el producto cuando las condiciones climáticas favorezcan su dispersión fuera de las áreas tratadas.

Advertencia sobre aguas subterráneas

Brawl II ATZ contiene como ingredientes activos la atrazina y el *S*-metolacloro.

La atrazina puede viajar (filtrarse o lixiviar) a través del suelo y llegar al agua subterránea que puede utilizarse como agua potable. Se ha encontrado atrazina en las aguas subterráneas. Se aconseja a los usuarios a no aplicar la atrazina en suelos arenosos o arcillosos donde la capa freática (agua subterránea) esté cercana a la superficie y donde estos suelos sean muy permeables, es decir, estén bien drenados. Sus agencias agrícolas locales pueden ofrecer más información sobre el tipo de suelo en su área y la ubicación del agua subterránea.

Se sabe que el *S*-metolacloro se filtra a través del suelo y alcanza las aguas subterráneas en determinadas condiciones como resultado del uso agrícola. Este

producto químico puede filtrarse a las aguas subterráneas donde los suelos son permeables, especialmente donde el nivel freático es poco profundo.

Advertencia sobre aguas superficiales

Este producto puede afectar la calidad de las aguas superficiales debido al escurrimiento del agua pluvial y la dispersión en la tierra al pulverizar el producto. Esto es especialmente cierto en suelos con drenaje deficiente o con mantos acuíferos poco profundos. En la clasificación de este producto se indica una gran posibilidad de que llegue por escurrimiento a aguas superficiales varias semanas o meses después de la aplicación. Una franja de contención vegetal nivelada y bien mantenida entre las zonas donde se aplicará este producto y aguas superficiales, como lagunas, arroyos y manantiales, reducirá el potencial acumulamiento de S-metolacloro proveniente de sedimentos y agua de escorrentía. La escorrentía de este producto se reducirá al evitar su aplicación cuando esté pronosticada lluvia dentro de las 48 horas. Las prácticas de control de erosión adecuadas reducirán la contribución de este químico a la contaminación de las aguas superficiales.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE LOS ORGANISMOS NO OBJETIVO

Este producto es tóxico para las plantas y puede tener efectos adversos en el forraje y el hábitat de organismos no objetivo, incluidos los polinizadores, en las áreas adyacentes a la superficie tratada. Proteja el forraje y el hábitat de los organismos no objetivo respetando las instrucciones de la etiqueta para minimizar el riesgo de dispersión al pulverizar el producto.

Denuncia de incidentes ecológicos

Para denunciar incidentes ecológicos, incluida la mortalidad, las lesiones o los daños a plantas y animales, llame al 800-424-9300.

Instrucciones de mezcla y carga

Tenga cuidado al utilizar este producto para evitar el reflujo hacia pozos, derrames o eliminación inadecuada del exceso de pesticidas, mezclas de aspersión o enjuagues.

Utilice válvulas de retención o dispositivos antisifón en todos los equipos de mezcla.

Este producto no debe mezclarse/cargarse ni usarse a menos de 15 metros (50 pies) de todos los pozos, incluidos pozos abandonados, pozos de drenaje y sumideros. Están prohibidos los procedimientos que impliquen mezclar, cargar, enjuagar o lavar este producto en equipos o contenedores de manipulación o aplicación de pesticidas a menos de 15 metros (50 pies) de cualquier pozo, a menos que se realicen sobre una plataforma impermeable construida para soportar el peso de la carga más pesada que pueda colocarse sobre la plataforma o moverse a través de ella. Dicha plataforma deberá estar diseñada y mantenida para contener cualquier derrame de producto o

fuga del equipo, agua de enjuague o lavado de contenedores o equipos y agua de lluvia que pueda caer sobre la plataforma. No se debe permitir que el agua superficial fluya sobre la plataforma o salga de ella, lo que significa que la plataforma debe ser cerrada. La plataforma deberá estar inclinada para facilitar la eliminación del material. Una plataforma sin techo deberá tener capacidad suficiente para contener como mínimo el 110% de la capacidad del contenedor de pesticida o del equipo de aplicación más grande que se encuentre sobre ella. Una plataforma que esté cubierta por un techo de tamaño suficiente para evitar completamente que la precipitación entre en contacto con ella deberá tener una capacidad de contención mínima del 100% de la capacidad del contenedor de pesticida o equipo de aplicación más grande sobre ella. Las capacidades de contención descritas anteriormente se deberán mantener en todo momento. Las capacidades mínimas de contención especificadas anteriormente no se aplican a los vehículos cuando entregan envíos de pesticidas al sitio de mezcla/carga.

Se deben cumplir los requisitos adicionales impuestos por el Estado con respecto a la distancia mínima de las bocas de pozo y la contención del área de trabajo.

Este producto no debe mezclarse ni cargarse a menos de 15 m (50 pies) de arroyos y ríos perennes o intermitentes, lagos y embalses naturales o artificiales. Este producto no puede aplicarse por vía aérea o terrestre a menos de 20 metros (66 pies) de los puntos donde la escorrentía de aguas superficiales del campo ingresa a arroyos y ríos perennes o intermitentes o a menos de 60 metros (200 pies) alrededor de lagos y embalses naturales o artificiales. Si este producto se aplica en terrenos altamente erosionables, la franja de contención o distancia mínima de 20 metros (66-pies) desde los puntos de entrada de escorrentía se deben plantar con cultivos, o sembrar con pasto u otro cultivo adecuado.

Campos en terrazas con tuberías verticales de drenaje subterráneo

Se debe aplicar una de las siguientes restricciones al aplicar atrazina en campos en terrazas con tuberías verticales de drenaje subterráneo.

1. No aplique este producto a menos de 20 metros (66 pies) de tuberías hidrantes en campos en terrazas con drenaje subterráneo de tuberías.

2. Aplique este producto en todo el campo en terrazas con tuberías verticales de drenaje subterráneo e incorpórelo inmediatamente a una profundidad de 0,6 m a 0,9 m (2 a 3 pulgadas) en todo el campo.

3. Aplique este producto en todo el campo en terrazas con tuberías verticales de drenaje subterráneo acorde a una práctica de siembra directa solo cuando se practique la gestión de altos niveles de residuos de cultivos. La gestión de altos niveles de residuos de cultivos se describe como una práctica de manejo de cultivos en la que se eliminan pocos o ningún residuo de cultivo del campo durante y después de la cosecha.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizar este producto de manera diferente a la indicada en su etiquetado constituye una infracción a la legislación federal.

Requisitos para la protección de especies en peligro de extinción
Es un delito federal utilizar cualquier pesticida de una manera que resulte en una "captura" no autorizada (por ejemplo, matar o dañar de otra manera) de una especie en peligro de extinción y ciertas especies amenazadas, según la sección 9 de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Al utilizar este producto, debe cumplir las medidas incluidas en el Boletín de Protección de Especies en Peligro de Extinción correspondiente al área en la que esté aplicando el producto. Debe obtener un boletín con una antelación máxima de seis meses antes de utilizar este producto. Para obtener los boletines, consulte **http://www.epa.gov/espp/**, llame al 1-844-447-3813 o envíe un correo electrónico a ESPP@epa.gov. Debe utilizar el boletín vigente para el mes en el que aplicará el producto.

CUALQUIER USO DE ESTE PRODUCTO EN UN ÁREA DONDE SU USO ESTÉ PROHIBIDO ES UNA INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL. Antes de utilizar este producto, debe consultar con el Atrazine Watershed Information Center (AWIC) para determinar si el uso de este producto está prohibido en su cuenca hidrográfica. Se puede acceder a AWIC visitando www.atrazine-watershed.info o llamando al 1-866-365-3014. Si el uso de este producto está prohibido en su cuenca hidrográfica, puede devolverlo al punto de compra o comunicarse con TENKOZ, Inc. para obtener un reembolso.

Utilice Brawl II ATZ únicamente de acuerdo con las instrucciones de uso de esta etiqueta o en el etiquetado complementario aceptado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicado por separado.

No aplique este producto de manera que entre en contacto con trabajadores u otras personas, ya sea de forma directa o mediante la dispersión. Solo las personas que manipulan el producto que estén protegidas pueden permanecer en el área durante la aplicación. Para consultar sobre cualquier requisito específico de su estado o tribu, consulte a la agencia responsable de la normativa sobre pesticidas.

REQUISITOS PARA EL USO AGRÍCOLA

Utilice este producto únicamente de acuerdo con su etiquetado y con la WPS, Título 40, Parte 170 del CFR. Esta Norma contiene requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros e invernaderos, así como para las personas que manipulan pesticidas agrícolas. Contiene requisitos de capacitación, descontaminación, notificación y asistencia en casos de emergencia. También contiene instrucciones específicas y excepciones relacionadas con las declaraciones indicadas en esta etiqueta sobre el EPP y el intervalo de ingreso

restringido. Los requisitos de este cuadro solo se aplican a los usos de este producto que aborda la WPS.

No ingrese ni permita la entrada de trabajadores a las áreas tratadas durante el intervalo de ingreso restringido (REI) de 24 horas. Excepción: si el producto se inyecta o se incorpora al suelo, la Norma de Protección al Trabajador, en determinadas circunstancias, permite que los trabajadores ingresen al área tratada si no habrá contacto con nada que haya sido tratado.

El EPP exigido para el ingreso anticipado a áreas tratadas que está permitido conforme a la Norma de Protección al Trabajador y que involucra contacto con cualquier elemento que haya sido tratado, como plantas, suelo o agua, es el siguiente:

- Traje de protección sobre camisa de manga corta y pantalones cortos
- Guantes resistentes a productos químicos fabricados con cualquier material impermeable
- Calzado resistente a productos químicos y calcetines
- Casco resistente a productos químicos para exposición en altura

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS RESTRICCIONES Y LAS PRECAUCIONES INDICADAS EN ESTA ETIQUETA PUEDE OCASIONAR UN CONTROL DE MALEZAS DEFICIENTE DAÑOS A LOS CULTIVOS O RESIDUOS ILEGALES.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos o los forrajes mediante el almacenamiento o la eliminación.

Almacenamiento del pesticida

Conservar en lugar seco y fresco. No exponer directamente a la luz solar.

Eliminación del pesticida

Está prohibido el vertido al aire libre. La eliminación inadecuada de pesticida sin usar, mezcla de aspersión o agua residual de enjuague constituye una infracción a la legislación federal. Los restos de pesticida, las mezclas de aspersión o el agua residual de enjuague que no se puedan utilizar según las instrucciones de la etiqueta deben desecharse de acuerdo con los procedimientos federales, estatales o locales. Para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados, comuníquese con su Agencia Estatal de Control Ambiental o de Pesticidas, o con el representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana.

Manipulación de recipientes (con una capacidad inferior o equivalente a 5 galones)

Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces el recipiente (o envase equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. Enjuague tres veces de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llene el recipiente hasta ¼ de su capacidad con agua y vuelva a taparlo. Agite durante 10 segundos. Vierta el agua residual de enjuague en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla; o bien, almacene el agua residual de enjuague para su uso y eliminación posteriores. Drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Luego, ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible, o perfórelo y deséchelo en un vertedero sanitario, incinérelo, o utilice otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

En caso de derrames menores, fugas, etc., siga todas las precauciones indicadas en esta etiqueta y limpie inmediatamente. Tenga especial cuidado para evitar la contaminación de equipos e instalaciones durante los procedimientos de limpieza y eliminación de desechos. En caso de un derrame importante, incendio u otra emergencia, llame a CHEMTREC al 1-800-424-9300, de día o de noche. Si el recipiente está dañado y tiene fugas o se ha derramado material, siga estos procedimientos:

1. Cubra el derrame con material absorbente.
2. Barra y deposítelo en un recipiente de desecho.
3. Lave el área con detergente y agua y luego enjuague con agua limpia.
4. No permita que se contaminen los suministros de agua.
5. Deseche según las instrucciones.

Manipulación de recipientes (con una capacidad superior a 5 galones)

Recipiente rellenable. Rellene este recipiente únicamente con pesticida. No reutilice este recipiente para ningún otro propósito. La limpieza del recipiente antes de su eliminación definitiva es responsabilidad de la persona que lo elimina. La limpieza antes de rellenar es responsabilidad de la persona que rellena. Para limpiar el recipiente antes de su eliminación definitiva, vacíe el contenido restante de este recipiente en el equipo de aplicación o en el tanque de mezcla. Llene el recipiente aproximadamente hasta el 10% de su capacidad con agua. Agite enérgicamente o vuelva a hacer circular el agua con la bomba durante 2 minutos. Vierta o bombee el agua residual de enjuague al equipo de aplicación o al sistema de recolección de agua residual de enjuague. Repita este procedimiento de enjuague dos veces más. Luego, ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible, o perfórelo y deséchelo en un vertedero sanitario, incinérelo, o utilice otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales. Si el recipiente está dañado, tiene fugas o es obsoleto, comuníquese con CHEMTREC llamando al 1-800-424-9300.

Manipulación de recipientes (con una capacidad superior a 5 galones)

Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este recipiente. Enjuague tres veces el recipiente (o envase equivalente) inmediatamente después de vaciarlo. Enjuague tres veces de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla. Llene el recipiente hasta ¼ de su capacidad con agua. Coloque nuevamente los cierres y asegúrelos. Incline el recipiente sobre un costado y hágalo rodar hacia adelante y hacia atrás, asegurándose de dar al menos una vuelta completa, durante 30 segundos. Coloque el recipiente sobre uno de sus extremos e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Dé vuelta el recipiente y colóquelo sobre su otro extremo e inclínelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Vacíe el agua residual de enjuague en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla, o almacene el agua residual de enjuague para su uso o eliminación posteriores. Repita este procedimiento dos veces más. Luego, ofrézcalo para su reciclaje, si está disponible, o perfórelo y deséchelo en un vertedero sanitario, incinérelo, o utilice otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales.

En caso de derrames menores, fugas, etc., siga todas las precauciones indicadas en esta etiqueta y limpie inmediatamente. Tenga especial cuidado para evitar la contaminación de equipos e instalaciones durante los procedimientos de limpieza y eliminación de desechos. En caso de un derrame importante, incendio u otra emergencia, llame a CHEMTREC al 1-800-424-9300, de día o de noche. Si el recipiente está dañado y tiene fugas o se ha derramado material, siga estos procedimientos:

1. Cubra el derrame con material absorbente.
2. Barra y deposítelo en un recipiente de desecho.
3. Lave el área con detergente y agua y luego enjuague con agua limpia.
4. No permita que se contaminen los suministros de agua.
5. Deseche según las instrucciones.

11102021

RESTRICTED USE PESTICIDE
(GROUND AND SURFACE WATER CONCERNS)
FOR RETAIL SALE TO AND USE ONLY BY CERTIFIED APPLICATORS OR PERSONS UNDER THEIR DIRECT SUPERVISION, AND ONLY FOR THOSE USES COVERED BY THE CERTIFIED APPLICATOR'S CERTIFICATION.
THIS PRODUCT IS A RESTRICTED-USE HERBICIDE DUE TO GROUND AND SURFACE WATER CONCERNS. USERS MUST READ AND FOLLOW ALL PRECAUTIONARY STATEMENTS AND INSTRUCTIONS FOR USE IN ORDER TO MINIMIZE POTENTIAL FOR ATRAZINE TO REACH GROUND AND SURFACE WATER.

Brawl II ATZ™

Herbicide

Active Ingredients:	
Atrazine (CAS No. 1912-24-9)	33.0%
Atrazine related compounds	0.7%
S-metolachlor (CAS No. 87392-12-9)	26.1%
Other Ingredients:	40.2%
Total:	100.0%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION

See additional precautionary statements and directions for use inside booklet.

EPA Reg. No. 100-817-55467

FIRST AID	
If swallowed	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If on skin or clothing	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If in eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If inhaled	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.	
HOTLINE NUMBER For 24-Hour Medical Emergency Assistance (Human or Animal) or Chemical Emergency Assistance (Spill, Leak, Fire or Accident), Call CHEMTREC at **1-800-424-9300**	

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

Harmful if swallowed. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

Personal Protective Equipment (PPE)

Mixers, loaders, applicators, flaggers, and other handlers not using engineering controls must wear:

- Coveralls over short-sleeved shirt and short pants
- Chemical-resistant gloves

- Chemical-resistant footwear plus socks
- Chemical-resistant headgear for overhead exposure
- Chemical-resistant apron when cleaning equipment, mixing and loading, or exposed to the concentrate

Mixers, loaders, applicators, and other handlers using engineering controls must wear:

- Long-sleeved shirt and long pants
- Shoes plus socks
- Chemical-resistant gloves and apron for mixers and loaders

See engineering controls for additional requirements.

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry. Discard clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product's concentrate. Do not reuse them.

Engineering Control Statements

Pilots must use an enclosed cockpit in a manner that is consistent with the WPS for Agricultural Pesticides (40 CFR 170.240(d)(6)). Pilots must wear the PPE required on this labeling for applicators, however, they need not wear chemical-resistant gloves when using an enclosed cockpit.

Flaggers supporting aerial applications must use an enclosed cab that meets the definition on the Worker Protection Standard for Agricultural Pesticides (40 CFR 170.240(d)(5)) for dermal protection.

Mixers and loaders supporting aerial applications must use a closed system that meets the requirements for dermal protection listed in the Worker Protection Standard (WPS) for Agricultural Pesticides (40 CFR 170.240(d)(4)) and must: wear the personal protective equipment required for mixers and loaders, wear protective eyewear if the system operates under pressure, and be provided and have immediately available for use in an emergency, such as a spill or equipment breakdown: chemical-resistant footwear.

When applicators use closed systems, enclosed cabs, or aircraft in a manner that meets the requirements listed in the Worker Protection Standard (WPS) for agricultural pesticides (40 CFR 170.240(d)(5)), the handler PPE requirements may be reduced or modified as specified in the WPS.

User Safety Recommendations
Users should:

- Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

- Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
- Remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible wash thoroughly and change into clean clothing.

Environmental Hazards

This product is toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high-water mark. Do not contaminate water when disposing of equipment washwater or rinsate. This pesticide contains atrazine, which has been shown to be toxic to aquatic invertebrates. Runoff and drift from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas.

Groundwater Advisory

Brawl II ATZ contains both the active ingredients atrazine and *S*-metolachlor.

Atrazine can travel (seep or leach) through soil and can enter groundwater which may be used as drinking water. Atrazine has been found in groundwater. Users are advised not to apply atrazine to sand and loamy sand soils where the water table (groundwater) is close to the surface and where these soils are very permeable, i.e., well-drained. Your local agricultural agencies can provide further information on the type of soil in your area and the location of groundwater.

S-metolachlor is known to leach through soil into groundwater under certain conditions as a result of label use. This chemical may leach into groundwater where soils are permeable, particularly where the water table is shallow.

Surface Water Advisory

This product may impact surface water quality due to runoff of rain water and through ground spray drift. This is especially true for poorly draining soils and soils with shallow groundwater. This product is classified as having high potential for reaching surface water via runoff for several weeks or months after application. A level, well maintained vegetative buffer strip between areas to which this product is applied and surface water features such as ponds, streams, and springs will reduce the potential loading of S-metolachlor from runoff water and sediment. Runoff of this product will be reduced by avoiding applications when rainfall is forecasted to occur within 48 hours. Sound erosion control practices will reduce this product's contribution to surface water contamination.

NON-TARGET ORGANISM ADVISORY STATEMENT

This product is toxic to plants and may adversely impact the forage and habitat of non-target organisms, including pollinators, in areas adjacent to the treated site. Protect the

forage and habitat of non-target organisms by following label directions intended to minimize spray drift.

Reporting Ecological Incidents

To report ecological incidents, including mortality, injury, or harm to plants and animals, call 800-424-9300.

Mixing/Loading Instructions

Take care when using this product to prevent back-siphoning into wells, spills, or improper disposal of excess pesticide, spray mixtures, or rinsates.

Use check-valves or antisiphoning devices on all mixing equipment.

This product must not be mixed/loaded or used within 50 ft of all wells, including abandoned wells, drainage wells, and sink holes. Operations that involve mixing, loading, rinsing, or washing of this product into or from pesticide handling or application equipment or containers within 50 ft of any well are prohibited, unless conducted on an impervious pad constructed to withstand the weight of the heaviest load that may be positioned on or moved across the pad. Such a pad shall be designed and maintained to contain any product spills or equipment leaks, container or equipment rinse or washwater, and rain water that may fall on the pad. Surface water shall not be allowed to either flow over or from the pad, which means the pad must be self-contained. The pad shall be sloped to facilitate material removal. An unroofed pad shall be of sufficient capacity to contain at a minimum 110% of the capacity of the largest pesticide container or application equipment on the pad. A pad that is covered by a roof of sufficient size to completely exclude precipitation from contact with the pad shall have a minimum containment capacity of 100% of the capacity of the largest pesticide container or application equipment on the pad. Containment capacities as described above shall be maintained at all times. The above-specified minimum containment capacities do not apply to vehicles when delivering pesticide shipments to the mixing/loading site.

Additional State imposed requirements regarding well-head setbacks and operational area containment must be observed.

This product must not be mixed or loaded within 50 ft of perennial or intermittent streams and rivers, natural or impounded lakes and reservoirs. This product may not be applied aerially or by ground within 66 ft of the points where field surface water runoff enters perennial or intermittent streams and rivers or within 200 ft around natural or impounded lakes and reservoirs. If this product is applied to highly erodible land, the 66-ft buffer or setback from runoff entry points must be planted to crop, or seeded with grass or other suitable crop.

Tile-Outletted Terraced Fields Containing Standpipes

One of the following restrictions must be used in applying atrazine to tile-outletted terraced fields containing standpipes.

1. Do not apply this product within 66 ft of standpipes in tile-outletted terraced fields.

2. Apply this product to the entire tile-outletted terraced field and immediately incorporate it to a depth of 2-3 inches in the entire field.

3. Apply this product to the entire tile-outletted terraced field under a no-till practice only when a high crop residue management practice is practiced. High crop residue management is described as a crop management practice where little or no crop residue is removed from the field during and after crop harvest.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Endangered Species Protection Requirements

It is a federal offense to use any pesticide in a manner that results in an unauthorized "take" (e.g., kill or otherwise harm) of an endangered species and certain threatened species, under the Endangered Species Act section 9. When using this product, you must follow the measures contained in the Endangered Species Protection Bulletin for the area in which you are applying the product. You must obtain a Bulletin no earlier than six months before using this product. To obtain Bulletins, consult **http://www.epa.gov/espp/**, call 1-844-447-3813, or email ESPP@epa.gov. You must use the Bulletin valid for the month in which you will apply the product.

ANY USE OF THIS PRODUCT IN AN AREA WHERE USE IS PROHIBITED IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW. Before using this product, you must consult the Atrazine Watershed Information Center (AWIC) to determine whether the use of this product is prohibited in your watershed. AWIC can be accessed through www.atrazine-watershed.info or 1-866-365-3014. If use of this product is prohibited in your watershed, you may return this product to your point of purchase or contact TENKOZ, Inc. for a refund.

Use Brawl II ATZ only in accordance with use directions on this label or in separately published EPA accepted supplemental labeling for this product.

Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application.

For any requirements specific to your State or Tribe, consult the agency responsible for pesticide regulation.

AGRICULTURAL USE REQUIREMENTS

Use this product only in accordance with its labeling and with the Worker Protection Standard, 40 CFR Part 170. This Standard contains requirements for the protection of agricultural workers on farms, forests, nurseries, and greenhouses, and handlers of agricultural pesticides. It contains requirements for training, decontamination, notification, and emergency assistance. It also contains specific instructions and exceptions pertaining to the statements on this label about personal protective equipment (PPE) and restricted-entry interval. The requirements in this box only apply to uses of this product that are covered by the Worker Protection Standard.

Do not enter or allow worker entry into treated areas during the restricted-entry interval (REI) of 24 hours. Exception: If the product is soil-injected or soil-incorporated, the Worker Protection Standard, under certain circumstances, allows workers to enter the treated area if there will be no contact with anything that has been treated.

PPE required for early entry to treated areas that is permitted under the Worker Protection Standard and that involves contact with anything that has been treated, such as plants, soil, or water is:

- Coveralls over short-sleeve shirt and short pants
- Chemical-resistant gloves made of any waterproof materials
- Chemical-resistant footwear plus socks
- Chemical-resistant headgear for overhead exposures

FAILURE TO FOLLOW THE DIRECTIONS FOR USE, RESTRICTIONS AND PRECAUTIONS ON THIS LABEL MAY RESULT IN POOR WEED CONTROL, CROP INJURY, OR ILLEGAL RESIDUES.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

Pesticide Storage

Store in a dry and cool place. Do not irradiate directly with sunlight.

Pesticide Disposal

Open dumping is prohibited. Improper disposal of unused pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal Law. Pesticide, spray mixture, or rinsate that cannot be used according to label instructions must be disposed of according to federal, state, or local procedures. For guidance in proper disposal methods, contact your

State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office.

Container Handling (equal to or less than 5 gallons)
Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Triple rinse container (or equivalent) promptly after emptying. Triple rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Fill the container ¼ full with water and recap. Shake for 10 seconds. Pour rinsate into application equipment or a mix tank or store rinsate for later use and disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat this procedure two more times. Then offer for recycling if available or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, or by other procedures approved by state and local authorities.

For minor spills, leaks, etc., follow all precautions indicated on this label and clean up immediately. Take special care to avoid contamination of equipment and facilities during cleanup procedures and disposal of wastes. In the event of a major spill, fire, or other emergency, call CHEMTREC at 1-800-424-9300, day or night. If the container is damaged and leaking or material has been spilled follow these procedures:

1. Cover spill with absorbent material.
2. Sweep into disposal container.
3. Wash area with detergent and water and follow with clean water rinse.
4. Do not allow to contaminate water supplies.
5. Dispose of according to instructions.

Container Handling (greater than 5 gallons)
Refillable container. Refill this container with pesticide only. Do not reuse this container for any other purpose. Cleaning the container before final disposal is the responsibility of the person disposing of the container. Cleaning before refilling is the responsibility of the refiller. To clean container before final disposal, empty the remaining contents from this container into application equipment or mix tank. Fill the container about 10 percent full with water. Agitate vigorously or recirculate water with the pump for 2 minutes. Pour or pump rinsate into application equipment or rinsate collection system. Repeat this rinsing procedure two more times. Then offer for recycling if available or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, or by other procedures approved by state and local authorities. If the container is damaged, leaking, or obsolete, contact CHEMTREC at 1-800-424-9300.

Container Handling (greater than 5 gallons)
Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Triple rinse container (or equivalent) promptly after emptying. Triple rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank. Fill the container ¼ full with water. Replace and tighten closures. Tip container on its side and roll it back and forth, ensuring at least one complete revolution, for 30 seconds. Stand the container on its

end and tip it back and forth several times. Turn the container over onto its other end and tip it back and forth several times. Empty the rinsate into application equipment or a mix tank or store rinsate for later use or disposal. Repeat this procedure two more times. Then offer for recycling if available or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, or by other procedures approved by state and local authorities.

For minor spills, leaks, etc., follow all precautions indicated on this label and clean up immediately. Take special care to avoid contamination of equipment and facilities during cleanup procedures and disposal of wastes. In the event of a major spill, fire, or other emergency, call CHEMTREC at 1-800-424-9300, day or night. If the container is damaged and leaking or material has been spilled follow these procedures:

1. Cover spill with absorbent material.
2. Sweep into disposal container.
3. Wash area with detergent and water and follow with clean water rinse.
4. Do not allow to contaminate water supplies.
5. Dispose of according to instructions.